



241603100153
有效期2030年4月15日

报告编号 W20260114002 (正本)

长垣市城镇检测中心有限公司

检测报告

样品名称：出厂水

委托单位：长垣市第二水厂

报告打印日期：2026年1月20日

说 明

- 1、本检测报告涂改、增删，经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 2、本报告的检验检测数据仅证明收到样品所检项目的符合性情况。
- 3、本报告部分复印无效（全件复印，加盖“检验检测专用章”除外）。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 5、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起三日内提出申请，逾期不予受理。

长垣市城镇检测中心有限公司

地址：长垣市蒲西区山海大道 377 号

邮编：453400



样品编号: W20260114002

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 委托单位自抽样

样品状态: 无色透明液体

委托单位: 长垣市第二水厂

地 址: 长垣市亿隆大道

抽样地点: 长垣市第二水厂(泵房)

抽 样 人: 闫 猛 15565231515

收样日期: 2026.01.14

始检日期: 2026.01.14


执行标准:

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测结果:

见检测报告汇总表。

制表人: 杨 媛

审核人: 


签 发: 姬 帅



长垣市城镇检测中心有限公司

检测报告

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2023 (9.1)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T5750.6-2023 (12.1)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T5750.6-2023 (14.1)
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2023 (11.1)
9	氟化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2023 (7.1)
10	氟化物	mg/L	0.22	1.0	GB/T5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐 (以N计)	mg/L	1.04	10	GB/T5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.008744	0.06	GB/T5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.000378	0.1	GB/T5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.003495	0.06	GB/T5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	0.1	GB/T5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.012617	该类化合物中各种化合物的 实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过 1	/
17	二氯乙酸	mg/L	0.0097	0.05	GB/T5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	GB/T5750.10-2023 (16.2)
19	亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	0.7	GB/T5750.10-2023 (20.2)
20	氯酸盐	mg/L	0.05	0.7	GB/T5750.10-2023 (21.2)
21	色度	度	<5	15	GB/T5750.4-2023 (4.1)
22	浑浊度	NTU	0.17	1	GB/T5750.4-2023 (5.1)
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T5750.4-2023 (6.1)
24	肉眼可见物	/	无	无	GB/T5750.4-2023 (7.1)



长垣市城镇检测中心有限公司

检测报告

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
25	pH	/	7.69	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T5750.4-2023 (8.1)
26	铝	mg/L	0.058	0.2	GB/T5750.6-2023 (4.1)
27	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2023 (5.1)
28	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2023 (6.1)
29	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2023 (7.2)
30	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2023 (8.1)
31	氯化物	mg/L	10.6	250	GB/T5750.5-2023 (5.2)
32	硫酸盐	mg/L	23.29	250	GB/T5750.5-2023 (4.2)
33	溶解性总固体	mg/L	100	1000	GB/T5750.4-2023 (11.1)
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	150.1	450	GB/T5750.4-2023 (10.1)
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.58	3	GB/T5750.7-2023 (4.1)
36	氨 (以 N 计)	mg/L	0.04	0.5	GB/T5750.5-2023 (11.1)
37	总 α 放射性	Bq/L (指导值)	<0.02	0.5 (指导值)	GB/T5750.13-2023 (4.1)
38	总 β 放射性	Bq/L (指导值)	0.047	1 (指导值)	GB/T5750.13-2023 (5.1)
39	游离氯	mg/L	0.41	出厂水: 0.3~2 末梢水: 0.05~2	GB/T5750.11-2023 (4.3)