



241603100153
有效期2030年4月15日

报告编号 W20260204002 (正本)

长垣市城镇检测中心有限公司



检测报告



样品名称：长垣市第二水厂（出厂水）

委托单位：长垣市首创水务有限公司

报告打印日期：2026年2月12日

说 明

- 1、本检测报告涂改、增删，经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 2、本报告的检验检测数据仅证明收到样品所检项目的符合性情况。
- 3、本报告部分复印无效（全件复印，加盖“检验检测专用章”除外）。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 5、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起三日内提出申请，逾期不予受理。

长垣市城镇检测中心有限公司
地址：长垣市蒲西区山海大道 377 号
邮编：453400



样品编号: W20260204002

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 委托单位自抽样

样品状态: 无色透明液体

委托单位: 长垣市首创水务有限公司

地 址: 长垣市南蒲街道亿隆大道南段 1 号

抽样地点: 长垣市第二水厂 (泵房)

抽 样 人: 翟恒超 15516601557

收样日期: 2026.02.04

始检日期: 2026.02.04


执行标准:

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测结果:

见检测报告汇总表。

制表人: 杨 媛

审核人: 

签 发: 姬 帅



长垣市城镇检测中心有限公司

检测报告

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2023 (9.1)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T5750.6-2023 (12.1)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T5750.6-2023 (14.1)
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2023 (7.1)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐 (以N计)	mg/L	1.09	10	GB/T5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.007743	0.06	GB/T5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.000336	0.1	GB/T5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.003060	0.06	GB/T5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	0.1	GB/T5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.011139	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	0.0099	0.05	GB/T5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	GB/T5750.10-2023 (16.2)
19	亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	0.7	GB/T5750.10-2023 (20.2)
20	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T5750.10-2023 (21.2)
21	色度	度	<5	15	GB/T5750.4-2023 (4.1)
22	浑浊度	NTU	0.10	1	GB/T5750.4-2023 (5.1)
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T5750.4-2023 (6.1)
24	肉眼可见物	/	无	无	GB/T5750.4-2023 (7.1)

长垣市城镇检测中心有限公司

检测报告

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
25	pH	/	7.65	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T5750.4-2023 (8.1)
26	铝	mg/L	0.044	0.2	GB/T5750.6-2023 (4.1)
27	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2023 (5.1)
28	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2023 (6.1)
29	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2023 (7.2)
30	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2023 (8.1)
31	氯化物	mg/L	11.1	250	GB/T5750.5-2023 (5.2)
32	硫酸盐	mg/L	25.36	250	GB/T5750.5-2023 (4.2)
33	溶解性总固体	mg/L	100	1000	GB/T5750.4-2023 (11.1)
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	150.1	450	GB/T5750.4-2023 (10.1)
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.60	3	GB/T5750.7-2023 (4.1)
36	氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2023 (11.1)
37	总 α 放射性	Bq/L (指导值)	<0.02	0.5 (指导值)	GB/T5750.13-2023 (4.1)
38	总 β 放射性	Bq/L (指导值)	0.080	1 (指导值)	GB/T5750.13-2023 (5.1)
39	游离氯	mg/L	0.67	出厂水: 0.3~2 末梢水: 0.05~2	GB/T5750.11-2023 (4.3)